



**Regione Lombardia**  
Sanità



Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità  
Istituto di malattie Infettive e Tropicali, Università di Brescia  
Istituto Superiore di Sanità  
I.Re.F. – Scuola di Direzione in Sanità

**INDAGINE CONOSCITIVA OSSERVAZIONALE SULLE  
CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE E  
COMPORTAMENTALI CORRELATE ALL'ACQUISIZIONE  
DELL'INFEZIONE DA HIV**

**- Studio NuDiH -**

**QUESTIONARIO**



Codice centro |\_\_|\_\_|                      Numero progressivo questionario (per centro) |\_\_|\_\_|

Data somministrazione |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| (gg/mm/aaaa)

Nome intervistatore \_\_\_\_\_

Il paziente partecipa allo studio             1 SI             2 NO

Se NO, perché:

- 1a rifiuto per problemi di tempo
- 1b rifiuto per problemi di privacy
- 1c rifiuto perché non interessato allo studio
- 1d rifiuto senza spiegazioni
- 2 soggetto perso all'osservazione
- 3 soggetto con patologie neurologiche gravi
- 4 mancata comprensione della lingua italiana
- 5 altro (specificare).....

*Se il paziente non ha accettato di partecipare allo studio, compilare solo le domande A1, A2, A3, A6, A7*

Codice paziente (I-III C + I-III N + DN gg/mm/aa + sesso) |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|

Codice paz. che rifiuta di partecipare (XX XX 000000 X)

**PARTE A - DATI ANAGRAFICI E SOCIO-DEMOGRAFICI**

A1. Sesso     1 M  2 F                      A2. Anno di nascita |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

A3. Nazione di nascita \_\_\_\_\_            A4. Se nato all'estero, è in Italia da |\_\_|\_\_| anni

A5. Se è immigrato, è in regola con il permesso di soggiorno?     1 SI     2 NO

A6. Provincia di nascita \_\_\_\_\_            A7. Provincia di domicilio \_\_\_\_\_

A8. Stato civile

<input type="checkbox"/> 1 celibe/nubile	<input type="checkbox"/> 2 coniugato/a	<input type="checkbox"/> 3 separato/a
<input type="checkbox"/> 4 divorziato/a	<input type="checkbox"/> 5 vedovo/a	<input type="checkbox"/> 6 convivente



**Regione Lombardia**  
Sanità



**A9. Numero di anni di scuola completati**

- 1 0                      2 5 anni                      3 8 anni  
4 13 anni                      5 più di 13 anni

**A10. Condizione professionale**

- 1 occupato                      2 disoccupato  
3 studente                      4 casalinga  
5 pensionato                      6 altro \_\_\_\_\_

**A11. Con chi vive?**

- 1 da solo                      2 con parenti (genitori, fratelli, cugini, zii, ecc.)  
3 con il partner                      4 con persone diverse dai familiari (es. casa famiglia)  
5 con amici                      6 con i figli  
6 altro (specificare).....



**PARTE B - DATI CLINICI**

**B1. Data 1<sup>a</sup> positività HIV** |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  
giorno mese anno

**B2. Data ultimo test negativo** |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  
giorno mese anno

- 1 riferito
- 2 documentato
- 3 non disponibile

**B3. Modalità di trasmissione (valutazione dell'operatore sanitario)**

- 1 rapporti omo/bisessuali
- 2 uso di droghe e.v.
- 3 rapporti eterosessuali
- 4 rischio non determinato
- 5 altro (specificare) \_\_\_\_\_

**B4. Valori assoluti dei CD4 al momento della 1<sup>a</sup> positività HIV** |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|/mmc

**B5. Viremia plasmatica alla 1<sup>a</sup> positività HIV** |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| (copie/ml)  1 RT  2 bDNA

**B6. Classificazione CDC 1993**

<input type="checkbox"/> 1 A	<input type="checkbox"/> 4 1
<input type="checkbox"/> 2 B	<input type="checkbox"/> 5 2
<input type="checkbox"/> 3 C	<input type="checkbox"/> 6 3

**B7. E' stata fatta diagnosi di AIDS**  1 SI  2 NO

**B8. Se SI, data diagnosi AIDS** |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  
mese anno

**B9. Se si, patologie indicative di AIDS**

\_\_\_\_\_

**B10. Prima della diagnosi di infezione da HIV è mai stata diagnosticata al paziente una o più delle seguenti malattie? (è possibile fornire più risposte)**

Epatite C	<input type="checkbox"/> 1 SI	<input type="checkbox"/> 2 NO	<input type="checkbox"/> 3 Non noto	Se SI; quando ?	__ __	__ __	__ __
TBC	<input type="checkbox"/> 1 SI	<input type="checkbox"/> 2 NO	<input type="checkbox"/> 3 Non noto	Se SI; quando ?	__ __	__ __	__ __
Epatite B	<input type="checkbox"/> 1 SI	<input type="checkbox"/> 2 NO	<input type="checkbox"/> 3 Non noto	Se SI; quando ?	__ __	__ __	__ __
Sifilide	<input type="checkbox"/> 1 SI	<input type="checkbox"/> 2 NO	<input type="checkbox"/> 3 Non noto	Se SI; quando ?	__ __	__ __	__ __
Altre MST	<input type="checkbox"/> 1 SI	<input type="checkbox"/> 2 NO	<input type="checkbox"/> 3 Non noto	Se SI; quando ?	__ __	__ __	__ __

(specificare .....)



**PARTE C - TEST**

**C1. Prima del test attuale, aveva mai fatto un test HIV?**

1 **SI**    2 **NO**    se NO, andare direttamente alla domanda 8

**C2. Se si, quante volte nella vita?**    |\_|\_|\_|

**C3. Se si, quante volte nell'ultimo anno?** |\_|\_|\_|

**C4. Se si, lo ha mai fatto in un'altra città?**    1 **SI**    2 **NO**

**C5. Perché ha fatto il test? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 l'ho chiesto io
- 2 in previsione di un intervento chirurgico
- 3 l'ha consigliato il medico
- 4 perché ero incinta
- 5 per esposizione ad un rischio di contagio
- 6 altro (specificare .....)

Solo per il paziente che ha contrassegnato la casella 1 alla domanda precedente

**C6. Se ha richiesto lei di sottoporsi al test, per quale motivo? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 su suggerimento di amici
- 2 avevo il timore di essere stato a rischio di contagio
- 3 perché non mi sentivo bene
- 4 perché non lo avevo mai fatto, anche se non mi sentivo a rischio
- 5 perché lo facevo regolarmente per tenermi controllato
- 6 perché il mio partner è positivo
- 7 altro (specificare .....)

**C7. Dove si è sottoposto al primo test risultato positivo?**

- 1 ospedale pubblico
- 2 centro MTS
- 3 SERT/NOT
- 4 laboratorio privato
- 5 altro (specificare .....)
- 6 non ricorda



**C8. Se NO: come mai non ha mai fatto un test prima? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 non pensavo di essere a rischio
- 2 i partner che ho avuto sembravano sani
- 3 pensavo che se avessi avuto partner sieropositivi me lo avrebbero comunicato
- 4 ho/avevo una relazione sessuale stabile
- 5 avevo paura del risultato
- 6 sapere di essere sieropositivo non avrebbe migliorato la mia situazione
- 7 non so / non risponde

**C9. Ritieni di aver tardato a sottoporsi al test HIV?**

- 1 Sì
- 2 No
- 3 Non so / non risponde

**C10. Se sì, perché? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 avevo paura della risposta
- 2 mi vergognavo per il tipo di esame
- 3 mi hanno consigliato di non farlo
- 4 ero sicuro di essere negativo
- 5 non so / non ricordo

**C11. Chi ha informato della sua infezione? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 genitori, fratelli, altri parenti
- 2 medico di famiglia
- 3 altro medico
- 4 amici
- 5 partner attuale
- 6 partner precedenti
- 7 nessuno
- 8 altro (specificare .....)





**PARTE E - TOSSICODIPENDENZA**

**Nella vita**

**Negli ultimi 6 mesi**

**E1. Ha mai usato droghe ?**    <sub>1</sub> **SI**    <sub>2</sub> **NO**

<sub>11</sub> **SI**    <sub>22</sub> **NO**

**Se No: passare alla sezione successiva**

**E2. Se SI, ha usato (è possibile fornire più risposte)**

- <sub>1</sub> eroina
- <sub>2</sub> cocaina
- <sub>3</sub> cannabis
- <sub>4</sub> LSD
- <sub>5</sub> ecstasy
- <sub>6</sub> popper
- <sub>7</sub> altro .....

- <sub>11</sub> eroina
- <sub>22</sub> cocaina
- <sub>33</sub> cannabis
- <sub>44</sub> LSD
- <sub>55</sub> ecstasy
- <sub>66</sub> popper
- <sub>77</sub> altro .....

**E3. Se SI, si è mai iniettato droghe?**    <sub>1</sub> **SI**    <sub>2</sub> **NO**

<sub>11</sub> **SI**    <sub>22</sub> **NO**

**E4. Se SI, ha mai utilizzato siringhe usate da altri?**    <sub>1</sub> **SI**    <sub>2</sub> **NO**

<sub>11</sub> **SI**    <sub>22</sub> **NO**

**E5. Se SI, ha mai scambiato il materiale utilizzato per preparare le siringhe?**

<sub>1</sub> **SI**    <sub>2</sub> **NO**

<sub>11</sub> **SI**    <sub>22</sub> **NO**



**PARTE F - CONTAGIO SESSUALE**

**Nella vita**

**F1. Quanti partner sessuali ha avuto?**

□□□□

**F2. I suoi partner stabili sono stati:**

- 1 non ho avuto partner stabili
- 2 eterosessuali
- 3 bisessuali
- 4 omosessuali
- 5 tossicodipendenti
- 6 HIV +
- 7 prostitute

**F3. I suoi partner occasionali sono stati:**

- 1 non ho avuto partner occasionali
- 2 eterosessuali
- 3 bisessuali
- 4 omosessuali
- 5 tossicodipendenti
- 6 HIV +
- 7 prostitute

**F4. Con il partner stabile, ha utilizzato il profilattico nei rapporti**

- 1 vaginali
  - 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti
- 2 anali (recettivi)
  - 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

**Negli ultimi 6 mesi**

□□□□

- 11 non ho avuto partner stabili
- 22 eterosessuali
- 33 bisessuali
- 44 omosessuali
- 55 tossicodipendenti
- 66 HIV +
- 77 prostitute

- 11 non ho avuto partner occasionali
- 22 eterosessuali
- 33 bisessuali
- 44 omosessuali
- 55 tossicodipendenti
- 66 HIV +
- 77 prostitute

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
- 33 mai (0-20 %)
- 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti
- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
- 33 mai (0-20 %)
- 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti



- 3 anali (insertivi)
- 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 4 orali (attivi)
- 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti
  - 5 non ho mai ricevuto sperma in bocca

- 5 orali (passivi)
- 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

**F5. Con il partner occasionale, ha utilizzato il profilattico nei rapporti**

- 1 vaginali
- 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 2 anali (recettivi)
- 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 3 anali (insertivi)
- 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 4 orali (attivi)
- 1 sempre (90-100%)
  - 2 non costantemente (20-90%)
  - 3 mai (0-20 %)
  - 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti
  - 5 non ho mai ricevuto sperma in bocca

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
  - 33 mai (0-20 %)
  - 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
  - 33 mai (0-20 %)
  - 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti
  - 55 non ho mai ricevuto sperma in bocca

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
  - 33 mai (0-20 %)
  - 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
  - 33 mai (0-20 %)
  - 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
  - 33 mai (0-20 %)
  - 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
  - 33 mai (0-20 %)
  - 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
  - 33 mai (0-20 %)
  - 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti
  - 55 non ho mai ricevuto sperma in bocca



5 orali (passivi)

- 1 sempre (90-100%)
- 2 non costantemente (20-90%)
- 3 mai (0-20 %)
- 4 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

- 11 sempre (90-100%)
- 22 non costantemente (20-90%)
- 33 mai (0-20 %)
- 44 non ho mai avuto questo tipo di rapporti

**F6. Ha mai avuto rapporti sessuali in presenza di un'infezione a livello genitale (sua o del suo partner) come la sifilide, la gonorrea, i condilomi o l'herpes?**

- 1 **SI**
- 2 **NO**

- 11 **SI**
- 22 **NO**

**F7. Se SI, ha usato il profilattico?**

- 1 **SI**
- 2 **NO**

- 11 **SI**
- 22 **NO**

**F8. Ha mai avuto rapporti sessuali per ottenere denaro o droghe?**

- 1 **SI**
- 2 **NO**

- 11 **SI**
- 22 **NO**

**F9. Se SI, ha usato il profilattico?**

- 1 **SI**
- 2 **NO**

- 11 **SI**
- 22 **NO**

**F10. Ha mai avuto rapporti con persone che si prostituivano?**

- 1 **SI**
- 2 **NO**

- 11 **SI**
- 22 **NO**

**F11. Se SI, ha usato il profilattico?**

- 1 **SI**
- 2 **NO**

- 11 **SI**
- 22 **NO**

**F12. Le sue abitudini sessuali includono anche (è possibile fornire più risposte):**

- 1 sesso a pagamento
- 2 frequentazione di locali gay
- 3 frequentazione di locali di scambio coppie
- 4 rapporti sessuali di gruppo
- 5 nessuna delle precedenti modalità

- 11 sesso a pagamento
- 22 frequentazione di locali gay
- 33 frequentazione di locali di scambio coppie
- 44 rapporti sessuali di gruppo
- 55 nessuna delle precedenti modalità



**Regione Lombardia**  
Sanità



**F13. Se sa di essersi contagiato attraverso un rapporto sessuale che poteva essere a rischio, perché non ha usato il profilattico? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 non lo avevo a disposizione in quel momento
- 2 costa troppo
- 3 non mi piace usarlo
- 4 non piace al mio partner
- 5 confidavo nella sieronegatività del partner
- 6 ostacola il rapporto
- 7 aspetto che sia il mio partner a chiederlo
- 8 volevo condividere tutto con il partner
- 9 volevo un figlio
- 10 non pensavo che il comportamento fosse a rischio
- 11 la mia salute non mi interessa
- 12 altro (specificare).....



**PARTE G - INFORMAZIONI SULL'HIV**

**G1. Prima di scoprirsi sieropositivo, pensava di avere sufficienti informazioni?**

- 1 Sì, molte
- 2 Sì, abbastanza
- 3 Sì, poche
- 4 No
- 5 Non so

**G2. Se aveva informazioni, da dove derivavano? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 opuscoli o riviste
- 2 Tv
- 3 radio
- 4 internet
- 5 conferenze, corsi scolastici
- 6 medici, operatori sanitari
- 7 famiglia, amici
- 8 altro (specificare .....

**G3. Cosa pensa che possano fare le persone sieropositive per evitare di trasmettere l'infezione da HIV? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 niente
- 2 utilizzare sempre il preservativo con il partner stabile
- 3 utilizzare sempre il preservativo con i partner occasionali
- 4 ridurre il numero di partner sessuali
- 5 avere un solo partner sessuale
- 6 non avere rapporti sessuali
- 7 non scambiare aghi o siringhe
- 8 altro (specificare .....
- 9 non so / non risponde

**G4. Secondo lei, una persona con infezione da HIV ha un aspetto diverso da chi non è sieropositivo?**

- 1 Sì, sempre
- 2 Sì, spesso
- 3 Sì, a volte
- 4 No, mai
- 5 Non so / non risponde



**PARTE H - SOCIALIZZAZIONE**

**H1. Considera la sua vita sociale ricca e soddisfacente?**

- 1 Sì, da sempre
- 2 Sì, prima dell'infezione
- 3 Sì, da quando ho scoperto l'infezione
- 4 No, mai

**H2. Quali dei seguenti luoghi le capita di frequentare con maggior frequenza? (è possibile fornire più risposte)**

- 1 circoli ricreativi
- 2 associazioni culturali
- 3 associazioni di volontariato
- 4 parrocchia
- 5 moschea
- 6 palestra
- 7 centri sportivi
- 8 discoteca
- 9 sauna
- 10 centri benessere
- 11 cinema
- 12 teatro
- 13 alberghi
- 14 ristoranti
- 15 altro (specificare .....



**Regione Lombardia**  
Sanità



**PARTE I - DETENZIONE**

**I1. E' mai stato detenuto in carcere?**

- <sub>1</sub> Sì
- <sub>2</sub> No
- <sub>3</sub> Non risponde

**I2. Se in passato è stato detenuto in carcere, ritiene di essersi esposto al rischio di infezione da HIV durante la detenzione?**

- <sub>1</sub> Sì
- <sub>2</sub> No
- <sub>3</sub> Non risponde

**I3. Se in passato è stato detenuto in carcere, indichi il totale dei mesi di detenzione**   

***Grazie per la collaborazione!***

**Note dell'intervistatore** .....

.....

.....

.....