

SCHEMA SEMPLIFICATO CODIFICA SDO COVID-19 – DISPOSIZIONI REGIONALI 09/03/2020

Oggetto :Invio SDO casi e contatti Covid-19

Al fine di garantire piena completezza e tempestività del flusso SDO in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, vengono segnalati i seguenti 3 codici di diagnosi già previsti dall'attuale versione ICD9-CM:



- ✓ **V01.82** *Esposizione a SARS-Coronavirus associato* - nel caso il paziente abbia riferito di essere stato a contatto con un possibile infetto (mai in diagnosi principale)
- ✓ **079.82** *SARS - Coronavirus associato* nel caso in cui sia stato fatto un tampone risultato positivo
- ✓ **480.3** - *Polmonite da SARS – Coronavirus associato* nel caso in cui sia diagnosticata una polmonite di quel tipo (ed è vera la condizione precedente: tampone positivo)

Nelle procedure inserire sempre il tampone se è stato effettuato:

9039-ESAME MICROSCOPICO DI CAMPIONE DI ORECCHIO, NASO, GOLA E LARINGE - ALTRI ESAMI MICROSCOPICI

Codici utili per le procedure

COD.	
9390	RESPIRAZIONE A PRESSIONE POSITIVA CONTINUA (CPAP)
9391	RESPIRAZIONE A PRESSIONE POSITIVA INTERMITTENTE
9396	ALTRO TIPO DI ARRICCHIMENTO DI OSSIGENO
311	TRACHEOSTOMIA TEMPORANEA
9605	ALTRA INTUBAZIONE DEL TRATTO RESPIRATORIO
9671	VENTILAZIONE MECCANICA CONTINUA PER MENO DI 96 ORE CONSECUTIVE
9672	VENTILAZIONE MECCANICA CONTINUA PER PIU' DI 96 ORE CONSECUTIVE



Ricovero con sospetto di
COVID-19 con
**TAMPONE NEGATIVO O
DUBBIO**



DIAGNOSI PRINCIPALE codificare il sintomo, es. tosse febbre o la patologia es influenza, polmonite ect.

DIAGNOSI SECONDARIA inserire il codice **V0182-ESPOSIZIONE A SARS-CORONAVIRUS ASSOCIATO**

Inserire in procedure

Cod. 9039-ESAME MICROSCOPICO DI CAMPIONE DI ORECCHIO, NASO, GOLA E LARINGE - ALTRI ESAMI MICROSCOPICI



IN PZ CON QUADRO DI POLMONITE INTERSTIZIALE E TAMPONE NEGATIVO:

inserire **4803-POLMONITE DA SARS- CORONAVIRUS ASSOCIATO**. Nelle procedure **NON** inserire il cod. 9039 del tampone