

**MALATTIA DA SARS-CoV-2 (COVID-19)
TAMPONE/BAL**

Malattia da SARS-CoV-2
(COVID-19)
CONCLAMATA

Malattia da SARS-CoV-2
(COVID-19)
PAUCISINTOMATICA

Malattia da SARS-CoV-2
(COVID-19) **ASINTOMATICA**
Incl: portatore sano di SARS-CoV-2


DIAGNOSI
043.11 COVID-19 conclamata,
virus identificato
043.12 COVID-19 conclamata,
virus non identificato (**test
negativi**)


DIAGNOSI
043.21 COVID-19 paucisintomatica,
virus identificato
043.22 COVID-19 paucisintomatica,
virus non identificato (**test negativi**)

DIAGNOSI
043.31 COVID-19 asintomatica,
virus identificato
043.32 COVID-19 asintomatica,
virus non identificato (**test negativi**)


DRG: 421 - Malattie di origine virale, età > 17 anni

DRG: 467 - Altri fattori che influenzano lo stato di salute





Polmonite in **SOSPETTA** COVID- 19



Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici, SARS-CoV-2 IDENTIFICATO:

La malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), con presentazione clinica asintomatica o paucisintomatica, costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero

COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico, COVID-19 probabile o COVID-19 sospetta, senza somministrazione di test diagnostici specifici

Diagnosi principale

043.22 COVID-19 paucisintomatica, virus non identificato

043.32 COVID-19 asintomatica, virus non identificato

421-Malattie di origine virale, età > 17 anni

Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici, SARS-CoV-2 identificato

Diagnosi principale

043.31 COVID-19 asintomatica, virus identificato

043.21 COVID-19 paucisintomatica, virus identificato

DRG 467- Altri fattori che influenzano lo stato di salute

Codifica di casi **paucisintomatici o asintomatici, SARS-CoV-2 IDENTIFICATO**: la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), asintomatica o paucisintomatica, *non costituisce il motivo principale di consumo di risorse nel ricovero.*

COVID-19 diagnosticata a livello clinico-epidemiologico, **COVID-19 probabile** o **COVID-19 sospetta**, senza somministrazione di test diagnostici specifici

Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici, SARS-CoV-2 identificato

Diagnosi principale
Patologia principale
Diagnosi secondaria
043.22 COVID-19 paucisintomatica, virus non identificato
043.32 COVID-19 asintomatica, virus non identificato

Diagnosi principale
Patologia principale
Diagnosi secondaria
043.31 COVID-19 asintomatica, virus identificato
043.21 COVID-19 paucisintomatica, virus identificato

SEPSI da SARS-CoV-2

DIAGNOSI:

DP 043.11 COVID-19 conclamata, virus identificato

DS1 995.92 Sepsi severa

DS2 Disfunzione d'organo acuta correlata alla sepsi

DRG 576 Settichemia senza ventilazione meccanica per 96 ore o più, età >17 anni

N.B. Nella sepsi da SARS-CoV-2, l'insufficienza respiratoria acuta deve essere codificata con il codice 518.81 anche quando si manifesta sotto forma di ARDS.

Nello specifico vengono riportati di seguito alcuni codici esemplificativi di disfunzione d'organo acuta correlata alla sepsi, suggeriti dalle istruzioni poste in nota al codice 995.92 nell' Elenco sistematico delle malattie e dei traumatismi di ICD 9 CM v. 2007 (per l'elenco completo delle disfunzioni d'organo acute si rimanda alla nota dello stesso codice).

518.81 Insufficienza respiratoria acuta

286.6 Sindrome da defibrinazione

584.9 Insufficienza renale acuta, non specificata

785.52 Shock settico

ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Incl: bronchite acuta in COVID-19, bronchite non altrimenti specificata in COVID-19
infezione acuta delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, in COVID- 19

Escl.: tutte le altre forme di infezione delle vie respiratorie (460- 466.19, 490, 511.0-511.9, 513.0)

Altra infezione delle vie
respiratorie in COVID-19

DIAGNOSI:

519.71 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus identificato

519.72 Altra infezione delle vie respiratorie in COVID-19, virus non identificato

DRG: 097 - Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC