



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2020.0027317 del 23/07/2020



Ai Responsabili della rete dei laboratori
regionali per il COVID-19

Ai Direttori Generali / Legali Rappresentanti
ATS
ASST
Fondazioni IRCCS
Ospedali Classificati
Case di Cura

LORO SEDI

Oggetto : precisazioni in ordine alla disposizione delle misure di quarantena e all'effettuazione di test diagnostici per CoviD-19 in operatori sanitari e socio-sanitari e ulteriori determinazioni in aggiornamento della nota prot. 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P in tema di sorveglianza e contact-tracing.

Si riportano di seguito aggiornamenti in tema di sorveglianza COVID-19

1) MISURE DI QUARANTENA E EFFETTUAZIONE DI TEST DIAGNOSTICI PER OPERATORI SANITARI

Con riferimento alla disposizione delle misure di quarantena e all'effettuazione di test diagnostici per CoviD-19 in operatori sanitari e socio-sanitari, a fronte dei numerosi quesiti pervenuti alla UO Prevenzione, si forniscono le seguenti precisazioni in tema di sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari e socio-sanitari.

Benché le misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, di cui all'art. 1 comma 2 lettera d) del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 abbiano durata fino al 31 luglio 2020, e, tra queste, che non venga applicata la misura della quarantena agli operatori sanitari

Responsabile del procedimento: DANILO CEREDA

Tel. 02/6765.2037

quando contatti stretti di caso, ancorché asintomatici, si ritiene di fornire raccomandazioni di tutela sanitaria degli operatori sanitari e socio-sanitari in linea con le indicazioni di prevenzione contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020 "Ricerca e Gestione dei contatti Casi Covid – 19 (Contact Tracing) ed APP Immuni". Richiamato che:

- ✓ lo scopo di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati di COVID-19 è quello di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione;
- ✓ l'operatore sanitario/socio-sanitario è da considerarsi contatto stretto di caso quando fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 (o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19) senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei, o in occasione di contatto in ambiente extralavorativo;

l'operatore contatto stretto di caso, ancorché asintomatico, deve essere posto in isolamento domiciliare fiduciario e tempestivamente sottoposto all'esecuzione di test diagnostico (entro 24/48 ore dal contatto con il caso), in coerenza con la nota di Regione Lombardia Protocollo G1.2020.0022959 del 15/06/2020 "Ulteriori indicazioni per la sorveglianza Covid" che ha chiarito l'obbligatorietà di testare appena possibile tutti i contatti di caso, sia sintomatici che asintomatici e comunque al termine dei 14 giorni per il rientro in comunità e in coerenza con il percorso di sorveglianza in funzione dell'epidemia Covid-19 definito con DGR 3114 del 7 maggio 2020.

L'organizzazione dell'effettuazione del test diagnostico (ricerca di RNA virale mediante tampone nasofaringeo) per l'operatore sanitario/socio-sanitario è curata dal Datore di Lavoro, con onere economico in capo al Servizio Sanitario Regionale.

2) Utilizzo di sMAINF – segnalazione casi sospetti e contatti e raccordo con flusso tamponi

Si aggiorna di seguito la tabella di riferimento per le segnalazioni dei casi sMAINF in aggiornamento di analogo tabella presente nella nota prot. 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P (sono state variate le situazioni ai punti n 2, 3 e 6; si riporta comunque l'intera tabella). In allegato materiale informativo per i medici segnalatori (infografica e video esplicativo delle regole di segnalazione); le ATS provvedono alla diffusione ai MMG/PLS e alle strutture ospedaliere.

N.	Setting/motivazione	segnalazione su sMAINF	tempistica segnalazione su sMAINF	codice nel flusso tamponi
1	pronto soccorso, paziente sintomatico - caso sospetto COVID	OBBLIGATORIA	immediata alla rilevazione di sintomi	1_PS_inf
2	pronto soccorso, paziente NON suggestivo COVID ma con rilevazione della temperatura $\geq 37,5^\circ$ a prescindere dal motivo per cui è in PS	OBBLIGATORIA solo in seguito a esito positivo del tampone (fermo restando che il tampone sia eseguito contestualmente all'accesso in pronto soccorso, viceversa permane l'obbligo alla segnalazione come nel caso precedente)	in seguito a esito positivo del tampone (fermo restando che il tampone sia eseguito contestualmente all'accesso in pronto soccorso, viceversa permane l'obbligo alla segnalazione come nel caso precedente)	2_PS_Ninf
3	Ospedale, paziente da ricoverare o già ricoverato	OBBLIGATORIA solo in seguito a esito positivo del tampone, (fermo restando che se un paziente ricoverato sviluppa sintomi covid la segnalazione deve essere fatta immediatamente alla rilevazione di sintomi)	in seguito a esito positivo del tampone (fermo restando che se un paziente ricoverato sviluppa sintomi covid la segnalazione deve essere fatta immediatamente alla rilevazione di sintomi)	3_Ric_3115
4	Ambulatorio, con rilevazione della temperatura $\geq 37,5^\circ$	OBBLIGATORIA	Immediata alla segnalazione di sintomi	4_Amb_3115
5	Screening Operatori sanitari /	OBBLIGATORIA solo in seguito a esito	In seguito a esito	6_OP_ES

Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA

Tel. 02/6765.2037

	sociosanitari (asintomatici o con temperatura >37,5° all'accesso al lavoro)	positivo del tampone	positivo del tampone	
6	Screening Sierologici esiti positivi per cui necessita un tampone	OBBLIGATORIA solo in seguito a esito positivo del tampone; in seguito a quanto previsto dalla DGR 3326/2020 la richiesta può essere fatta anche per prenotare il tampone	in seguito a esito positivo del tampone oppure in seguito a esito test sierologico per prenotare il tampone	7_Siero
7	Tampone per Chiusura quarantena	NO (neanche per esito positivo)	NO	8_C_Quar
8	paziente sintomatico non rientrante in altre categorie	OBBLIGATORIA	immediata alla rilevazione dei sintomi	9_Dom
9	operatori RSA/RSD/Altre strutture sociosanitarie	OBBLIGATORIA solo in seguito a esito positivo del tampone	in seguito a esito positivo del tampone	10_PZ_SSS
10	ospiti RSA/RSD/Altre strutture sociosanitarie	Se attività di screening OBBLIGATORIA solo in seguito a esito positivo del tampone Se in seguito a sintomi OBBLIGATORIA	Se attività di screening in seguito a esito positivo del tampone Se in seguito a sintomi immediatamente	11_PZ_SSS
11	Casi sospetti all'attenzione di MMG /PLS /MCA	OBBLIGATORIA	immediata alla rilevazione di sintomi	12_MAP_MCA
12	Richiesta tampone da extra SSR (il privato cittadino o quelli dei percorsi aziendali privati)	OBBLIGATORIA solo in seguito a esito positivo del tampone	in seguito a esito positivo del tampone	13_PZ_sin se il tampone è preceduto da sierologico utilizzare il codice 7_Siero
13	tampone da Segnalazioni dirette da ATS			14_ATS
14	tampone da Medico competente aziende	OBBLIGATORIA	immediata alla rilevazione di sintomi	15_Mcomp
15	contatti di caso	I contatti sono già segnalati in sMAINF, ove non già segnalati è possibile fare segnalazione con richiesta tampone In caso di esito positivo di un tampone ai contatti è OBBLIGATORIO attivare una segnalazione sMAINF	immediata alla rilevazione della positività	18_altro
16	CASI POSITIVI (non rientranti in altre categorie)	OBBLIGATORIA solo se non già segnalato precedentemente		9_Dom
17	Contatti App Immuni	OBBLIGATORIA	immediata alla rilevazione della richiesta da App immuni	18_altro

3) MISURE DI QUARANTENA E EFFETTUAZIONE DI TEST DIAGNOSTICI IN SITUAZIONI PARTICOLARI (per le ATS)

Seguono ulteriori determinazioni su sorveglianza e contact-tracing sulla base degli elementi di risposta forniti dal Ministero della Salute in data 23 giugno 2020 (nota 0021882 – 23/06/2020-DGPRES-MDS-P allegata alla presente) ai quesiti trasmessi dalla Direzione Generale Welfare – UO Prevenzione con nota prot. G1.2020.0022623 del 10 giugno 2020.

Responsabile del procedimento: DANILLO CEREDA

Tel. 02/6765.2037

CONDIZIONE	ADEMPIMENTI IN CAPO AI DIPS DI ATS
Persona che per qualsiasi motivo si sottopone a test sierologico Clia o Elisa o equivalente risultando positiva all'indagine sierologica e negativa al tampone, e che diventa contatto di caso, o torna ad essere tale dopo un precedente isolamento	Censimento della persona come <i>contatto di caso</i> e disposizione di isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva
Caso CoviD-19 guarito, ossia con due tamponi negativi, che diventa successivamente contatto stretto di caso confermato	Censimento della persona come <i>contatto di caso</i> e disposizione di isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva
Caso COVID-19 guarito, ossia con due tamponi negativi, che per motivi vari effettua ulteriori tamponi risultando nuovamente positivo	In <u>presenza di sintomi</u> sospetti e/o quadro radiologico compatibile: si procede come per tutti i casi CoviD-19 confermati, con disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio del caso e di isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti. Nel sistema locale (MAINF) deve essere aperta una nuova pratica.
	In <u>assenza di sintomi</u> : si dispone l'isolamento domiciliare obbligatorio del caso procedendo alla messa in coltura del secondo tampone positivo e, in assenza di crescita virale, l'esito del tampone viene ad essere considerato falso positivo e il soggetto un non caso. Nell'impossibilità di eseguire la coltura si propone di anticipare a 48-72 ore l'effettuazione dei due tamponi di controllo della guarigione che, se entrambi negativi, comporteranno lo scioglimento dell'isolamento del caso. Per quanto riguarda i contatti stretti: i conviventi devono essere posti sin da subito in isolamento domiciliare fiduciario in attesa degli esiti del colturale o dei due tamponi di controllo della guarigione.
Convivente di caso posto in quarantena che durante i 14 giorni di isolamento sviluppa sintomi e diventa caso confermato, con il quale convivono altri soggetti	Per il nuovo caso disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio e per i conviventi disposizione di prolungamento dell'isolamento domiciliare fiduciario per ulteriori 14 giorni dalla data di insorgenza dei sintomi del nuovo caso confermato
Nucleo familiare all'interno del quale si è verificato un primo caso con sorveglianza sui conviventi conclusa e all'interno del quale si verifica un nuovo caso a distanza di tempo	Censimento dei conviventi come <i>contatti di caso</i> e disposizione di isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva dei conviventi a far data dalla data di insorgenza dei sintomi del nuovo caso
Emersione, da inchiesta epidemiologica, di nuovo caso CoviD-19 confermato, venuto a contatto nelle 48 ore precedenti con professionista di Servizi alla persona (parrucchiere/barbiere o estetista, etc.)	Censimento del/i professionista/i come <i>contatto di caso</i> e disposizione di isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva. Il DIPS in seguito ad attenta valutazione delle modalità di lavoro ed utilizzo dei DPI valuta gli interventi di sorveglianza e controllo da attivare
	Il caso va considerato come un caso positivo,

Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA

Tel. 02/6765.2037

Esito debolmente positivo	si segnala che con nota n. 23759 del 22/06/2020 sono stati forniti ulteriori elementi di valutazione al Ministero della Salute e ad ISS
---------------------------	---

4) **FLUSSO GUARITI (per le ATS)**

Facendo riferimento al flusso guariti indicato nella nota Protocollo G1.2020.0018862 del 03/05/2020 al fine di migliorare la qualità dei flussi relativi alla gestione dei pazienti Covid-19 si indica che a partire dal 5 agosto sarà attivo un nuovo portale per il caricamento del flusso guariti (verrà utilizzato lo stesso portale in cui vengono caricati il flusso tamponi e il flusso sierologico a seconda dei permessi dell'utente). In allegato tutorial per l'utilizzo della piattaforma (a pagina 72 di 89 le indicazioni per il flusso guariti).

Le ATS devono inviare a marilena_aceti@regione.lombardia.it tramite apposito file excel allegato i nominativi delle persone da abilitare al caricamento.

5) **DGR 3323/2020 AMPLIAMENTO DELL'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA – materiale in lingua**

Facendo seguito alle indicazioni della DGR 3323/2020 nella quale si prevede che le ATS attivino in maniera sistematica dei "carotaggi epidemiologici" utili alla valutazione di particolari contesti considerati a rischio utilizzando come criterio la prossimità geografica alla residenza dei casi si è prodotta e si invia in allegato modelli fac simili di avviso alla popolazione nelle principali lingue al fine di facilitare l'adesione alle iniziative di ATS da parte di persone straniere (Inglese, Francese, Cinese, Arabo, Rumeno, Spagnolo, Hindi)

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

MARIA GRAMEGNA

Allegati:

File nota aggiornamenti indicazioni covid alleagati.zip

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis

Responsabile del procedimento:

DANILO CEREDA

Tel. 02/6765.2037