

PROPOSTA ROUTINE COVID

Concordata con i colleghi della rianimazione per monitorare marcatori di infiammazione e definire timing per inizio terapia con desametasone e/o tocilizumab.

ROUTINE COVID INGRESSO	ROUTINE COVID MONITORAGGIO
Emocromo con formula	Emocromo con formula
Creatinina	Creatinina
Bilirubina frazionata	Bilirubina Frazionata
PCR	PCR
AST	AST
ALT	ALT
GGT	GGT
Trigliceridi	Trigliceridi
Sodio	Sodio
Potassio	Potassio
LDH	LDH
PT%, INR	PT%, INR
Fibrinogeno	Fibrinogeno
D-dimero	D-dimero
Ferritina	Ferritina
CPK	CPK
Glicemia	Glicemia
Calcemia	Calcemia
Troponine	
Tampone per COVID*	

*Qualora il paziente venisse ricoverato con il tampone già positivo per n-COV 19 basta segnare in grafica (ROUTINE COVID INGRESSO, meno tampone COVID)

**Considerare sierologia per Mycoplasma e Chlamydia (o PCR per Mycoplasma su tampone?), Ag urinari per legionella e S.pneumoniae nei pazienti che dovessero risultare COVID negativi.

***Considerare tampone per influenza e virus respiratori in pazienti COVID negativi e/o in pazienti non vaccinati per influenza.